

نقاوة خضراء، جاذبية تدوم مع بذورنا عالية الجودة




مقاومة للحرارة مقاومة للجفاف احتياجات مائية منخفضة جداً

عشب البرمودا

جوبي

- صنف متوسطي جديد ذو عادات نمو شبه قزمية.
- نمو منتصب وفترات عقد قصيرة.
- تحمل لا يُضاهى للجفاف والملوحة.
- يستخدم 20% أقل من الماء مقارنة بعشب برمودا TIFWAY 4-19.
- تأسيس سريع وقدرة سهلة على التعافي.
- أقل كثافة مقارنة بأصناف عشب البرمودا الهجين الأخرى.
- مقاومة للاستهلاك .
- أقل سكون في الشتاء مقارنة بالأصناف الشائعة.
- مناسب للخلط مع أعشاب البرمودا الأخرى أو الأعشاب الباردة الموسم لتوفير الماء.
- يتوفر كبذور مقشورة ومغلقة لضمان التأسيس السريع والموحد.
- مثالي للحدائق المنزلية، والمنتزهات، والملاعب الرياضية، ومسارات السباق...، حيث يوجد نقص في الماء.



المميزات و المواصفات الفنية

10-15	معدل الزرع (جرام/متر مربع)
10	معدل الزرع الزائد (جرام/متر مربع)
2200	عدد البذور لكل جرام
5	أيام الإنبات عند 30 درجة مئوية
الصيف	تواريخ الزراعة الموصى بها
متوسط	اللون
سريع جداً	التأسيس/الاضرار
متوسط	النمو
متوسط	نسيج الورقة
منخفضة	احتياجات الصيانة
منخفضة	احتياجات التسميد
عالية	استجابة النيتروجين
منخفض	تحمل الظل
تحت 12 درجة مئوية	السكون الشتوي
بقع الموت في الربيع	مقاومة الأمراض
عن طريق الساق والجذور	قدرة الانتشار
ممتازة	قدرة التعافي
عالي	تحمل الاستهلاك
ممتاز	تحمل الحرارة
من 15 مم	ارتفاع القص
متوسط	تكرار القص
عالي	تحمل الملوحة
ممتاز	تحمل الجفاف
منخفضة	احتياجات الري
لا	تعزيز الإندوفيت



معلومات مهمة

- وقت الزراعة : عندما تكون درجة حرارة التربة 18° مئوية عند عمق 10 سم في الارتفاع.
- دفن البذور : على عمق 5 مم في اتجاهين متقاطعين.
- الري : بشكل سلس ومنفصل حتى يتأسس النبات.
- ارتفاع القص : من 10 مم، ولكن يفضل أن يكون أعلى من 15 مم.
- احتياجات النيتروجين العالية : في فصل الصيف.
- رش المواد الكيميائية : فقط إذا كان ذلك ضروريًا.
- الزرع الزائد في الشتاء : يُوصى باستخدام خليط REPOBLADOR بمعدل 50 جرام/متر مربع للحفاظ على نمو العشب في فصل الشتاء إذا كانت الحاجة لذلك.